

mgr inż. Arkadiusz Dróżdz
 uprawnienia budowlane do projektowania
 i kierowania robotami budowlanymi bez ograniczeń
 w specjalności konstruktoryjno-budowlanej
 nr ewid. 82/02/Op
 48-250 Głogówek; ul. Fabryczna 5
 tel. 604 988 457

BUD PRYWATNE PRZEDSIĘBIORSTWO BUDOWLANO HANDLOWE BUDART 48-250 Głogówek, ul. Fabryczna 5, e-mail: budart@poczta.fm tel./fax: 077/448-64-07, NIP: 755-000-88-48	
Klient: Most drogowy w Nowym Świątowie nad rz. Biała Głuchobłaska, dz. nr: 328, 394, 395, 378, 301, 301, k. m. 1; obręb: Nowy Świątów 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100	Tytuł: Widok z góry - pomost drewniany Skala: 1:50
Tytuł: Projekt budowlany Data: czerwiec 2007 r.	Wzrost: 1-3
Branża: Mostowa	
Projektant: mgr inż. Arkadiusz DRÓŻDZ Konstrukcja: - 82/02/Op	Podpis:
Opracowanie: mgr inż. Jan DRÓŻDZ Sprawdzający:	Podpis:
Specjalność i nr uprawnień: mgr inż. Arkadiusz DRÓŻDZ konstruktor - 82/02/Op	Podpis:
Specjalność i nr uprawnień: mgr inż. Jan DRÓŻDZ konstruktor - 259/89/Op	Podpis:
Specjalność i nr uprawnień: mgr inż. Jan DRÓŻDZ konstruktor - 259/89/Op	Podpis:
Licencja oprogramowania: IntelliCad nr: ENDI - EQBR - LW7V - J91B	



BIAŁA
GŁUCHOŁASKA

BELKI PODCHODNIKOWE

POPZECZNICE DREWNIANE
GR. 30 cm

DYLINA DOLNA
GR. 10 cm

755

250

1760

BELKI GŁÓWNE

STUDNIA FUNDAMENTOWA Ø 150


PODPORA POŚREDNIA

755

755

4479


2



ZABEZPIECZENIE SKARPY KAMIENIEM
ŁAMANYM W MATERACACH STALOWYCH

PRZYCZÓŁEK ŻELBETOWY

BELKI GŁÓWNE



POPRZECZNICE STALOWE

PODPORA POŚREDNIA

238.30

755


250

1760

①

ZABEZPIECZENIE SKARPY KAMIENIEM
ŁAMANYM W MATERACACH STALOWYCH

ZABEZPIECZENIE STOŻKA NZRZUTEM
KAMENIA ŁAMANEGO GR. 15 cm



ZABEZPIECZENIE SKARPY KAMIENIEM
ŁAMANYM W MATERACACH STALOWYCH

PRZYCZÓŁEK ŻELBETOWY

POPZECZNICE STALOWE

ZABEZPIECZENIE SKARPY KAMIENIEM
ŁAMANYM W MATERACACH STALOWYCH

ŚCIANY OPOROWE

ZABEZPIECZENIE STOŻKA NZRZUTEM
KAMENIA ŁAMANEGO GR. 15 cm

150

150

150

755

▼ 238,30

1:2

▼ 240,70

1:2

60

584

60

704

45

614

45

1:2

1:2

①