



- Uwagi
- wszystkie wymiary i rzędne należy sprawdzić przed rozpoczęciem robót i w trakcie ich prowadzenia,
 - projekt należy rozstrzygnąć, biorąc za wszystkie trzy brzoźniaki
 - w przypadku wystąpienia w terenie nieudokumentowanych na mapie przykanałów kanalizacji deszczowej i sanitarnej należy włączyć je do odpowiednich sekcji,
 - realizacja prefabrykatów dla studni na zabudowę wina nastąpić po wykonaniu przez geodezyjnego w terenie, które pozwolą na ostateczną weryfikację kształtów,
 - rzędne studzienek i wpustów wyregulować do niżej podanych
 - w przypadku wystąpienia zjazdów z pochylniem w stronę posesji należy, zastosować odpowiednio linbowe na granicy działki wpisać je do projektowanej kanalizacji deszczowej.

PRACOWNIA PROJEKTOWA - ALINA BANACH
NYS A, UL. MARIACKA 22/1 tel. 774338054, 606850381

Nazwa i adres obiektu	UL. ZAPOLSKIEJ, FREDRY, TUWIMA, MICKIEWICZA, BRZECHWY, GLUCHOŁAZY OBRĘB GLUCHOŁAZY, K.M. 11 DZ. NR 920, 921, 922, 923, 942, 953, 961, 1089, 1099, 1023/8, 1025, 1028, 1029, 1030, 1031, 1037/3, 1040, 1076/1, 1082, K.M. 12 DZ. NR 1135/10 K.M. 16 DZ. NR 1471, 1917	branża sanitarne
Temat	DOK. BUDOWY DRÓG NA OSIEDLACH MIESZKANIOWYCH UL. ZAPOLSKIEJ, FREDRY, TUWIMA, MICKIEWICZA, BRZECHWY W GLUCHOŁAZACH	
Tytuł rysunku	PROJ. SIECI KANALIZACJI DESZCZOWEJ D3 - D3.5	skala 1:100/500
Projektant	mgr inż. JOZEF LIS upr.nr 3397/OP	07.2016
Asystent	mgr inż. ANNA CZARNOPOLSKA	rys.nr 95W