

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.01 KORYTARZ	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	POWŁOKA EPOKSYDOWA KOLOR SZARY
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.01A KORYTARZ 2	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	POWŁOKA EPOKSYDOWA KOLOR SZARY
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.02 KLATKA SCHODOWA	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA LATEKSOWA SATYNOWA ODPORN NA SZOROW. KLASY 1, KOLOR BIAŁY + S-5
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI GRESOWE PODWYŻ. JAKOŚCI P4.1, P2.s
WYKOŃCZENIE SUFITU	SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKF

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.03 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI CERAMICZNE 25x25 KOLOR SZARY DO WYS. 2,0m POWYŻEJ FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	GRES TECHNICZNY KOLOR SZARY
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.04 SERWER	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYKŁADZINA PCV ELEKTROSTATYCZNA - GRANAT
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST3

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.05 TRAF0	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	GRES TECHNICZNY KOLOR SZARY
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.o6 WENTYLATORNIA 1	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	POWŁOKA EPOKSYDOWA KOLOR SZARY
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.07 WENTYLATORNIA 2	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	POWŁOKA EPOKSYDOWA KOLOR SZARY
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.o8 ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	WYKŁADZINA PCV ELEKTROSTATYCZNA
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.09 KOTŁOWNIA GAZOWA	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI CERAMICZNE 25x25 KOLOR SZARY DO WYS. 1,6m POWYŻEJ FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	GRES TECHNICZNY
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.10 UMYWALNIA PRAC. KOBIET	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI CERAMICZNE 25x25 KOLOR SZARY DO WYS. 3,0 m NASIĄKLIWOŚĆ WODY < 1,5%
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE, R11B
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST4

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.11 SZATNIA PRAC. - KOBIEC	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI CERAMICZNE 25x25 KOLOR SZARY DO WYS. 2,0 m NASIĄKLIWOŚĆ WODY < 1,5% POWYŻEJ FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	GRES TECHNICZNY
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST3

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.12 UMYWALNIA PRAC. MĘŻCZ.	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI CERAMICZNE 25x25 KOLOR SZARY DO WYS. 3,0 m NASIĄKLIWOŚĆ WODY < 1,5%
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI CERAMICZNE ANTYPOŚLIZGOWE, R11B
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST4

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.13 SZATNIA PRAC. MĘŻCZ.	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI CERAMICZNE 25x25 KOLOR SZARY DO WYS. 2,0 m NASIĄKLIWOŚĆ WODY < 1,5% POWYŻEJ FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	GRES TECHNICZNY
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST3

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.14 POMIESZCZENIE SOCJALNE	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI CERAMICZNE 25x25 KOLOR SZARY DO WYS. 2,0 m NASIĄKLIWOŚĆ WODY < 1,5% POWYŻEJ FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	GRES TECHNICZNY
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST3

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.15 KORYTARZ	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	POWŁOKA EPOKSYDOWA KOLOR SZARY
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.16 MAGAZYN PODCHLORYNU I POMIESZCZENIE DOZOWANIA	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI KWASOODPORNE
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI KWASOODPORNE
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.17 POMIESZCZENIE WODOMIERZY	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI CERAMICZNE 25x25 KOLOR SZARY DO WYS. 1,6m POWYŻEJ FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	POWŁOKA EPOKSYDOWA KOLOR SZARY
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.18 POMIESZCZENIE TECHNOL.	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI KWASOODPORNE
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI KWASOODPORNE
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.19 MAGAZYN I DOZ. KWASU	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI KWASOODPORNE
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI KWASOODPORNE
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.20 MAGAZYN I DOZ. ZASADY SODOWEJ	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI KWASOODPORNE
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI KWASOODPORNE
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.21 MAGAZYN	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	POWŁOKA EPOKSYDOWA KOLOR SZARY
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 0.23 PODBASENIE 1	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	POWŁOKA EPOKSYDOWA KOLOR SZARY
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.23A PODBASENIE 1A	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	POWŁOKA EPOKSYDOWA KOLOR SZARY
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.24 PODBASENIE 2	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	POWŁOKA EPOKSYDOWA KOLOR SZARY
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.25 PODBASENIE 3	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA EMULSYJNA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	POWŁOKA EPOKSYDOWA KOLOR SZARY
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: o.26 KLATKA SCHODOWA	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA LATEKSOWA SATYNOWA ODPORN NA SZOROW. KLASY 1, KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI GRESOWE PODWYŻ. JAKOŚCI P4.1, P2.s
WYKOŃCZENIE SUFITU	SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKF

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 1.01 WIATROŁĄP	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA LATEKSOWA SATYNOWA ODPORN NA SZOROWANIE KLASY 1, KOLOR BIAŁY +S-5
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI GRESOWE PODWYŻ. JAKOŚCI P-4.1
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST2

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 1.02 KORYTARZ	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA LATEKSOWA SATYNOWA ODPORN NA SZOROWANIE KLASY 1, KOLOR BIAŁY +S-5
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI GRESOWE PODWYŻ. JAKOŚCI P-4.1
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST2

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 1.03 SZATNIA OKRYĆ WIERZCHNICH	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA LATEKSOWA SATYNOWA ODPORN NA SZOROWANIE KLASY 1, KOLOR BIAŁY +S-5
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI GRESOWE PODWYŻ. JAKOŚCI P-4.1
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST2

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 1.04 WC OGÓLNODOSTĘPNE Kobiet I O.N.	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	S-1, S-3
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI GRESOWE PODWYŻ. JAKOŚCI P-3
WYKOŃCZENIE SUFITU	SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKBI

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 1.05 WC OGÓLNODOSTĘPNE MĘSKIE	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	S-1, S-3
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI GRESOWE PODWYŻ. JAKOŚCI P-3
WYKOŃCZENIE SUFITU	SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKBI

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 1.06 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI CERAMICZNE 25X25 KOLOR SZARY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	GRES TECHNICZNY
WYKOŃCZENIE SUFITU	TYNK CEM. WAPIENNY KAT IV MALOWANY FARBĄ EMULSYJNĄ

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 1.07 KLATKA SCHODOWA	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA LATEKSOWA SATYNOWA ODPORN NA SZOROW. KLASY1, KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI GRESOWE PODWYŻ. JAKOŚCI P-4.1, P-2s
WYKOŃCZENIE SUFITU	SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKF

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 1.08 KASA	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI GRESOWE PODWYŻ. JAKOŚCI P-4.1, P-2s
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST2

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 1.09 STREFA PŁATNA	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA LATEKSOWA SATYNOWA ODPORN NA SZOROW. KLASY1, KOLOR BIAŁY+ S-5
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI GRESOWE PODWYŻ. JAKOŚCI P-4.1, P-2s
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST2

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 1.10 KORYTARZ	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI S-6
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI BASENOWE ANTYPOŚLIZGOWE P-5, P-8
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST1

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 1.11 POMIESZCZENIE PORZĄDKOWE	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI CERAMICZNE 25x25 KOLOR SZARY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI BASENOWE ANTYPOŚLIZGOWE P-3
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST5

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 1.12 RATOWNIK/I POMOC	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI S-4
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI BASENOWE ANTYPOŚLIZGOWE P-3
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST4

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 1.13 MAGAZYN SPRZ. BASEN.	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI S-4
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI BASENOWE ANTYPOŚLIZGOWE P-3
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST4

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 1.14 ZAPLECZE SANIT. ON + RODZINNE	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI S-1, S-3
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI BASENOWE ANTYPOŚLIZGOWE P-3
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST4

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 1.15 PRZEBIERALNIA	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI S-4
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI BASENOWE ANTYPOŚLIZGOWE P-3
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST4

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 1.16 WC + NATRYSKI KOBIET	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI S-4, S-6
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI BASENOWE ANTYPOŚLIZGOWE P-3, P8
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST5

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 1.17 WC + NATRYSKI MĘŻCZYZN	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI S-4, S-6
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI BASENOWE ANTYPOŚLIZGOWE P-3, P8
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST5

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 1.18 WIDOWNIA 40 OS.	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI S-7
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI BASENOWE ANTYPOŚLIZGOWE P-5
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST1

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 1.19 HALA BASENOWA I	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI S-7, S-6, MOZAIKA M-2 DO H=5,35m, POWYŻEJ FARBA LATEKSOWA SATYNOWA, ODPORNOŚĆ NA SZOROWANIE: KL.1, BIAŁA
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI BASENOWE ANTYPOŚLIZGOWE, PLAŻA: P-5, BASENY WG RYSUNKU
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST1

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 2.01 BIURO 1	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA LATEKSOWA ODP. NA SZOROWANIE
WYKOŃCZENIE POSADZKI	TRUDNOŚCIERALNA WYKŁADZINA PVC P-4
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST3

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 2.02 BIURO 2	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA LATEKSOWA ODP. NA SZOROWANIE
WYKOŃCZENIE POSADZKI	TRUDNOŚCIERALNA WYKŁADZINA PVC P-4
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST3

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 2.03 WC PERSONELU	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI S-4
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI GRESOWE PODWYŻ. JAKOŚCI P-3
WYKOŃCZENIE SUFITU	SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKBI

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 2.04 KORYTARZ	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA LATEKSOWA SATYNOWA ODPORN NA SZOROWANIE KLASY 1, KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	TRUDNOŚCIERALNA WYKŁADZINA PVC P-4
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST2

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 2.05 ZAPLECZE	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI S-4
WYKOŃCZENIE POSADZKI	GRES TECHNICZNY
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST4

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 2.06 BAR	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	PŁYTKI P-4 DO WYS. 2,0m, POWYŻEJ F. LATEKSOWA KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI GRESOWE PODWYŻ. JAKOŚCI P-4.1
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST2

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 2.07 KLATKA SCHODOWA	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA LATEKSOWA SATYNOWA ODPORN NA SZOROWANIE KLASY 1, KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI GRESOWE PODWYŻ. JAKOŚCI P-4.1, P-2s
WYKOŃCZENIE SUFITU	SUFIT PODWIESZONY Z PŁYT GKF

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 2.o8 KORYTARZ	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA LATEKSOWA SATYNOWA ODPORN NA SZOROWANIE KLASY 1, KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI GRESOWE PODWYŻ. JAKOŚCI P-4.1
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST2

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury

KARTA POMIESZCZENIA

POMIESZCZENIE: 2.09 ANTRESOLA	
WYKOŃCZENIE ŚCIAN	FARBA LATEKSOWA SATYNOWA ODPORN NA SZOROWANIE KLASY 1, KOLOR BIAŁY
WYKOŃCZENIE POSADZKI	PŁYTKI GRESOWE PODWYŻ. JAKOŚCI P-4.1
WYKOŃCZENIE SUFITU	ST1

Uwaga:

1. Wyposażenie pomieszczeń - wg zestawienia wyposażenia.
2. Oznaczenia materiałów wykończeniowych (np. P-1, P-2) – wg rys nr 27 PW Architektury