

FRAGM. RZUTU PRZYZIEMIA
- POCHWYTY, BALUSTRADA



FRAGM. RZUTU I PIĘTRA
- POCHWYTY, BALUSTRADA



DETAL A - POCHWYTY
- MOCOWANIE DO ŚCIANY



WIDOK B-B

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW	*ILOŚĆ*
PORĘCZ BALUSTRADY - stal nierdzewna satyna, rura kwadratowa 50 x 50 x 4 mm	~ 3,90 mb
PORĘCZ POCHWYT- stal nierdzewna satyna, profil kwadratowy 50 x 50 x 4 mm	~ 24,87 mb
MOCOWANIE POCHWYT - stal nierdzewna satyna, rura kwadratowa 50 x 50 x 4 mm	32 szt.
SŁUPKI - stal nierdzewna satyna, rura kwadratowa 50 x 50 x 4 mm	2 szt.
WYPEŁNIENIE BALUSTRADY: płyta HPL kolor żółty RAL 1003	1,175m x 0,85m = ~1m2



UMIEJSCOWIENIE OPRACOWYWANYCH SCHODÓW W BUDYNKU

UWAGA!
- WSZYSTKIE BALUSTRADY I POCHWYTY W CAŁYM BUDYNKU NALEŻY WYKONAĆ ZE STALI CO NAJMNIEJ GATUNKU 1.4404
- MIN. WYSOKOŚĆ BALUSTRAD H=110CM
- DOPUSZCZALNE SĄ INNE SPOSOBY MOCOWANIA NP. WEDŁUG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH WYBRANEGO PRODUCENTA
- PODANE WYMIARY ROZMIESZCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- ZAOKRĄGLONE ZEWNĘTRZNE KRAWĘDZIE PORĘCZY!

"MWM" Sp. z o.o. Sp.K. GLIWICE
Biuro Projektów ul. Grottgera 35, 44-100 Gliwice
tel/fax 032 279 05 48 e-mail: biuro@mwm.pl

Inwestycja (adres i obręb): BUDOWA KRYTEGO BASENU W GŁUCHOŁAZACH ul. Mirtowska: Głuchołazy: działki nr: 1272, 1233/1, 1273, 1246/2, 1277, 1215, 1269, 1268, 1234/5, 1246/3, 1272, obręb: Głuchołazy

Inwestor (nazwa i adres): GMINA GŁUCHOŁAZY UL. RYNEK 15, 48-340 GŁUCHOŁAZY

Tytuł projektu: PROJEKT WYKONAWCZY - ZADANIE III

Tytuł rysunku: BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ - WIEŻA ZJEŻDŻALNI

Oznaczenie projektu: Nr umowy/ET	Etap/Br	Branża	Nr kolejny	Kolejny nr rysunku	Data	Skala
KT-284	PW	AB	7	XX	04.2019	1:50

Autor/Projektant	Autor/Projektant	Opracował	Sprawdzający
mgr inż. arch. Anna PRZYBYŁA upr.budow 5958/GLOKK		inż. arch. Anna LYSZCZYK	

WŁAŚCICIELEM PRAW DO NINIEJSZEGO RYSUNKU JEST PRZEDSIĘBIORSTWO "MWM" Sp. z o.o. w Gliwicach PUBLIKOWANIE, POWIELANIE I WYKORZYSTYWANIE JWAŁN BEZ PISEMNEJ ZGODY JEST ZABRONIONE