


WYKONCZENIE PRZELEWU SCHODOWEGO
 BASEN REKREACYJNY



plytki ceramiczne basenowe na kleju systemowym
szlam uszczelniający elastyczny (zaprawa uszczelniająca mineralna dwuskładnikowa elastyczna)
warstwa wytrzymaława 1-7 cm ze spadkiem 1,5 % do canalii
folia PE
strop żelbetowy
styropian EPS 037 gr.5 cm
tylnk cem.-warp. 1,5 cm

plytki ceramiczne na kleju systemowym
fuga elastyczna silikonowa lub dwuskładnikowa poliuretanowa masa do spoin dyatacyjnych (o wysokich parametrach),
szlam uszczelniający elastyczny (zaprawa uszczelniająca mineralna dwuskładnikowa elastyczna)
taśma elastyczna dyatacyjna systemowa
sznur elastyczny systemowy

- a)- fuga elastyczna silikonowa lub dwuskładnikowa poliuretanowa masa do spoin dyatacyjnych (o wysokich parametrach),
 - b)- fuga mineralna elastyczna lub fuga tytanowa - posadzka
- UWAGA:
 ROZWIĄZANIA MATRIAŁOWE NALEŻY STOSOWAĆ W UZGODNIENIU Z DORADCAMI TECHNICZNYMI WYBRANEGO SYSTEMU USZCZELNIENIA

Investor (zwane i osada)
 48-340 GLUCHOLAZY, UL. MONIUSZKI
 DZ. NR 1273, 1275, 1246/2, 1239/1, 1271, 1270, 1269, 1268,
 1234/8, 1246/3, 1228/2 OBR. GLUCHOLAZY

"MMW" Sp. z o.o. Sp.K. GLIWICE
 Biuro Projektów ul. Grotgera 35, 44-100 Gliwice
 tel/fax 032 279 05 48 e-mail: biuro@mmw.pl

Investor (zwane i osada)
 GMINA GLUCHOLAZY
 RYNEK 14, 48-340 GLUCHOLAZY

PROJEKT WYKONAWCZY - ZADANIE III

Tytuł rysunku **DETAL KRAWĘDZI NIECKI BASENU REKREACYJNEGO - SCHODY**

Oznaczenie projektu	Kolejny nr rysunku	Data	Skala
Nr zlecenia/KT KT-284	Stadium PW AB	Nr kolejny 8	Zmiana
mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA upr.budowl. 5108/SLOKK		mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA upr.budowl. 5108/SLOKK	
Autor/Projektant		Sprawdzający	

WŁAŚCICIELEM PRAW DO NINIEJSZEGO RYSUNKU JEST PRZEDSIĘBIORSTWO "MMW" Sp. z o.o. w Gliwicach
 PUBLIKOWANIE, POWIĘZIENIE I WPROWADZANIE ZMIAN BEZ PISEMNEJ ZGODY JEST ZABRONIONE