



WYKONCZENIE PRZELEWU SCHODOWEGO  
 BASEN REKREACYJNY



plytki ceramiczne basenowe na kleju systemowym
szlam uszczelniający elastyczny (zaprawa uszczelniająca mineralna dwuskładnikowa elastyczna)
warstwa wytrzymawcza 7 cm ze spadkiem 1,5 % do canaliny
folia PE
strop żelbetowy
styropian EPS 037 gr.5 cm
tylnk cem.-warp. 1,5 cm

taśma uszczelniająca hydroizolacyjna · dylatacyjna	b)
szlam uszczelniający elastyczny (zaprawa uszczelniająca mineralna dwuskładnikowa elastyczna)	a)
plytki ceramiczne na kleju systemowym	
fuga elastyczna silikonowa lub dwuskładnikowa poliuretanowa masa do spoin dylatacyjnych (o wysokich parametrach),	
taśma uszczelniająca elastyczna dwuskładnikowa elastyczna	
sznur elastyczny systemowy	

- a)- fuga elastyczna silikonowa lub dwuskładnikowa poliuretanowa masa do spoin dylatacyjnych ( o wysokich parametrach),
  - b)- fuga mineralna elastyczna lub fuga tytanowa - posadzka
- UWAGA:  
 ROZWIĄZANIA MATRIAŁOWE NALEŻY STOSOWAĆ W UZGODNIENIU Z DORADCAMI TECHNICZNYMI WYBRANEGO SYSTEMU USZCZELNIENIA



Investor (osoba i adres)  
 48-340 GŁUCHOŁAZY, UL. MONIUSZKI  
 DZ. NR 1273, 1275, 1246/2, 1239/1, 1271, 1270, 1269, 1268,  
 1234/8, 1246/3, 1228/2 OBR. GŁUCHOŁAZY

"MMW" Sp. z o.o. Sp.K. GŁIWICE  
 Biuro Projektów ul. Grodzka 35, 44-100 Gliwice  
 tel/fax 032 279 05 48 e-mail: biuro@mmw.pl

PROJEKT WYKONAWCZY - ZADANIE III  
 DETAL KRAWĘDZI NIECKI BASENU REKREACYJNEGO - SCHODY

Oznaczenie projektu	Kolejny nr rysunku	Data	Skala
Nr zlecenia/KT <b>KT-284</b>	Stadium <b>PW AB</b>	<b>06.2019</b>	<b>1:10</b>
Inżynier (osoba i adres) Głucholazy Sp. z o.o. mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA upr.chb.dnr.5108/SLOKK			
Inżynier (osoba i adres) Głucholazy Sp. z o.o. mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA upr.chb.dnr.5108/SLOKK			
Autor/Projektant		Sprawdzający	
WŁAŚCICIELEM PRAW DO NINIEJSZEGO RYSUNKU JEST PRZEDSIĘBIORSTWO "MMW" Sp. z o.o. w Gliwicach PUBLIKOWANIE, POWIĘZANIE I WPROWADZANIE ZMIAN BEZ PISEMNEJ ZGODY JEST ZABRONIONE			