



Zestawienie pomieszczeń wg kondygnacji						
Kondygnacja	Pomieszczenie	Zmierzona Powierzchnia	Wykończenie podłogi	Wykończenie sufitu	H pom. [m]	Wykończenie ścian
ZADANIE II	2.01 BIURO1	14,75 m ²	Wykończona wykładziną pvc P-4	ST3	2,70	farba lateksowa odp. na szorowanie
	2.02 BIURO2	14,85 m ²	Wykończona wykładziną pvc P-4	ST3	2,70	farba lateksowa odp. na szorowanie
	2.03 WC PERSONELU	3,37 m ²	JAKI grzesow podłog. jakości P-3	sufit podwieszony z płyt gipsu	2,20	JAKI S-4
	2.04 KORYTARZ	11,57 m ²	Wykończona wykładziną pvc P-4	ST2	2,80	farba lateksowa satynowa odporną na szorowanie klasy 1, kolor białej
	2.05 ZAPLECZE	17,51 m ²	grzes techniczny	ST4	2,80	JAKI S-4
ZADANIE III	2.06 BAR	12,90 m ²	JAKI grzesow podłog. jakości P-4	ST2	2,80	JAKI P-4 do wys. 2,0 m, powyżej 1 lateksowa kolor białej
	2.07 KLATKA SCHODOWA	15,94 m ²	JAKI grzesow podłog. jakości P-2 i P-3	sufit podwieszony z płyt gipsu	4,00	farba lateksowa satynowa odporną na szorowanie klasy 1, kolor białej
	2.08 KORYTARZ	70,63 m ²	JAKI grzesow podłog. jakości P-4	ST2	3,80-4,00	farba lateksowa satynowa odporną na szorowanie klasy 1, kolor białej
	2.09 ANTYRESOLA	41,98 m ²	JAKI grzesow podłog. jakości P-4	ST1	3,30	farba lateksowa satynowa odporną na szorowanie klasy 1, kolor białej
	2.10 PLATFORMA STARTOWA	14,95 m ²	beton, płyty P-10 klasa odporności pvc 40, klasa odporności C-20	ST1	2,00	wg standardu hal basenowej
	2.11 PLATFORMA STARTOWA 2	38,40 m ²	JAKI betonowa, przystosowana P-3	JAKI cem. wypełniony kafel IV	3,00	JAKI S-8
	2.12 KLATKA SCHOD.	8,01 m ²	JAKI grzesow podłog. jakości P-2 i P-3	JAKI cem. wypełniony kafel IV	2,22	farba lateksowa satynowa odporną na szorowanie klasy 1, kolor białej
	2.13 SALA FITNESS	90,58 m ²	wkładzina sportowa	sufit podwieszony z płyt gipsu	2,70-3,70	farba lateksowa satynowa odporną na szorowanie klasy 1, kolor białej
	2.14 SIŁOWNIA	132,14 m ²	wkładzina sportowa	sufit podwieszony z płyt gipsu	2,65-5,00	farba lateksowa satynowa odporną na szorowanie klasy 1, kolor białej
	2.15 KORYTARZ	29,48 m ²	JAKI grzesow podłog. jakości P-4	ST2	2,70	farba lateksowa satynowa odporną na szorowanie klasy 1, kolor białej
ZADANIE IV SIŁOWNIA ZAKRYTY	2.16 POM. PORZĄDKOWE	1,45 m ²	grzes techniczny	ST2	2,70	JAKI ceramiczne
	2.17 ZESPÓŁ SZATNI KOBIEC	23,38 m ²	PRZEBUDOWANA - wykładzina pvc, panele SPC, JAKI betonowa przystosowana	ST4	2,70	JAKI ceramiczne
	2.18 ZESPÓŁ SZATNI MĘSKOZYC	22,90 m ²	PRZEBUDOWANA - wykładzina pvc, panele SPC, JAKI betonowa przystosowana	ST4	2,70	JAKI ceramiczne
	2.19 SZATNIA OSÓB NIEPEŁNOSP. (S)	11,28 m ²	PRZEBUDOWANA - wykładzina pvc, panele SPC, JAKI betonowa przystosowana	ST4	2,70	JAKI ceramiczne
	2.20 WC TRENERA	5,34 m ²	JAKI grzesow przystosowane	ST4	2,70	JAKI ceramiczne
	2.21 MAGAZYN	3,34 m ²	wkładzina pvc	ST4	2,70	farba emulsyjna
	razem	983,35 m ²				

UWAGA: LEGENDA OZNACZENI MATERIAŁÓW WYKOŃCZENIOWYCH (P-1, P-3 itp.) - wg rys. aranżacji

ST1 - Sufit podwieszony, systemowy, demontowalny, akustyczny, wodoszczelny, z ukrytym mocowaniem, o wym. modułu 120 x 60 cm na podkonstrukcji C4
 ST2 - Sufit podwieszony, systemowy, demontowalny, akustyczny, z ukrytym mocowaniem, o wym. modułu 120 x 60 cm
 ST3 - Sufit podwieszony, systemowy, demontowalny, akustyczny, z widocznym mocowaniem, o wym. modułu 60 x 60 cm, do pomieszczeń suchych
 ST4 - Sufit podwieszony, systemowy, demontowalny, akustyczny, z widocznym mocowaniem, o wym. modułu 60 x 60 cm, do stref mokrych
 ST5 - Sufit podwieszony, wodoszczelny z płyt włókno-cementowych

OZNACZENIA GRAFICZNE

ZAKRES ZREALIZOWANY W ZADANIU II

ZAKRES ZREALIZOWANY W ZADANIU III

ELEMENTY DO DEMONTAŻU W IV ZADANIU

OZNACZENIA GRAFICZNE

hydrant przeciwpożarowy wewnętrzny, z węzłem pokrętownym kolor obrotowy - Ceramaster RAL 7015

wózy do karabinów wentylacyjnych oznaczone symbolem "S" znajdujący się nad dachem nad danym pomieszczeniem

MMW Sp. z o.o. Sp. K. GLIWICE
 Biuro Projektów ul. Dąbrowska 35, 44-100 Gliwice
 telefon 032 279 00 40, e-mail: biuro@mmw.pl

GNM GLUCHOŁĄZY
 Rynek 14, 48-340 Glucholązy

PROJEKT WYKONAWCZY - ZADANIE IV
 RZUT II PIĘTRA

KT-284	PW	AB	3	XX	06.2019	1:100
--------	----	----	---	----	---------	-------