



UMIĘJSCOWIENIE OPRACOWYWANYCH SCHODÓW W BUDYNKU

ORIENTACYJNE ZESTAWIENIE ELEMENTÓW	ILOŚĆ
PORĘCZ BALUSTRADY - stal malowana proszkowo, RAL 7015, rura kwadratowa 50 x 50 x 4 mm	~ 5,25 mb
SŁUPKI - stal malowana proszkowo, koloru grafitowego RAL 7015, rura kwadratowa 50 x 50 x 4 mm	8 szt.
WYPEŁNIENIE - płyta HPL koloru grafitowego RAL 7015:	
70,5 cm x 85 cm (długość x wysokość)	1 szt.
69 cm x 85 cm (długość x wysokość)	1 szt.
79 cm x 85 cm (długość x wysokość)	2 szt.
91 cm x 87 cm (długość x wysokość)	2 szt.

UWAGA!

- MIN. WYSOKOŚĆ BALUSTRAD H=110CM
- DOPUSZCZALNE SĄ INNE SPOSOBY MOCOWANIA NP. WEDŁUG ROZWIĄZAŃ SYSTEMOWYCH WYBRANEGO PRODUCENTA
- PODANE WYMIARY ROZMIESZCZENIA POSZCZEGÓLNYCH ELEMENTÓW SPRAWDZIĆ NA BUDOWIE
- ZAOKRĄGLONE ZEWNĘTRZNE KRAWĘDZIE PORĘCZY!

MWM		"MWM" Sp. z o.o. Sp.K. GLIWICE Biuro Projektów ul. Grottera 35, 44-100 Gliwice tel/fax 032 279 05 48 e-mail: biuro@mwm.pl	
Inwestycja (nazwa i adres) BUDOWA KRYTEGO BASENU W GŁUCHOŁAZACH ul. Moniuszki, Głucholazy; działki nr: 1273, 1233/1, 1275, 1246/2, 1271, 1270, 1269, 1268, 1234/3, 1246/3, 1272; obręb: Głucholazy;		Inwestor (nazwa i adres) GMINA GŁUCHOŁAZY UL. RYNEK 15, 48-340 GŁUCHOŁAZY	
Tytuł projektu PROJEKT WYKONAWCZY - ZADANIE IV			
Tytuł rysunku BALUSTRADA KLATKI SCHODOWEJ - OSIE F / 11, 12			
Oznaczenie projektu	Kolejny nr rysunku	Data	Skala
KT-284 PW AB	13 XX	04.2019	1:50
mgr inż. arch. Anna PRZYBYŁA upr.bud.nr 5/08/SLOKK	inż. arch. Anna LYSZCZYK		
Autor/Projektant	Autor/Projektant	Opracował	Sprawdzający
WŁAŚCICIELEM PRAW DO NINIEJSZEGO RYSUNKU JEST PRZEDSIĘBIORSTWO "MWM" Sp. z o.o. w Gliwicach PUBLIKOWANIE, POWIELANIE I WPROWADZANIE ZMIAN BEZ PISEMNEJ ZGODY JEST ZABRONIONE			