

OZNACZENIE	O13	O14	O15	O16
widok z zewnątrz budynku				
wymiarowy w świetle otworu I PIĘTRO	970x240	120x240	1045,529,5 - 688,5 (skrzydła drzwi 90L+60P/ 215 )	407,5x300 (skrzydła drzwi 90+60 /210)
II PIĘTRO	-	-	-	-
razem:	1 szt.	1 szt.	1 szt.	1 szt.
uwagi	<p><b>ściana fasadowa aluminiowa</b></p> <p>system słupek ryglowy o szerokość słupek rygla 52mm, szerokość listwy maskującej słupek/rygla 51mm, głębokość listwy maskującej słupek/rygla 21mm/14mm, maskująca słupek/rygla 21mm/14mm, głębokość konstr. słupek/rygla na podstawie obliczeń statycznych, w kolorze odciemnionym RAL 7015, wypielnienie: szkło bezpieczne, przeciwsłoneczne o neutralnym zabarwieniu i niskiej refleksyjności, współczynnik przenikania ciepła dla całej konstrukcji U<sub>max</sub> = 0,9 (W/m<sup>2</sup> K), szkło bezpieczne, przeciwsłoneczne</p> <p>- elementy aluminiowe zabezpieczone dla C-4 (korozyjne środowisko hall basenowej)</p>			

OZNACZENIE	O17	O18
widok z zewnątrz budynku		
wymiarowy w świetle otworu I PIĘTRO	605x260	1425,3x300
II PIĘTRO	-	-
razem:	2 szt.	1 szt.
uwagi	<p>- system profili aluminiowych z wielkomerową przekładką termiczną</p> <p>- głębokość konstrukcyjna osłabicy 78mm</p> <p>- kolor odciemniony RAL 7015</p> <p>- wypełnienie: szkło zespolone - dwukomorowe szkło bezpieczne P2</p> <p>- szkło przeciwsłoneczne o neutralnym zabarwieniu i niskiej refleksyjności,</p> <p>- elementy aluminiowe zabezpieczone dla C-4 (korozyjne środowisko hall basenowej)</p> <p>- współczynnik U max = 0,9 W/(m<sup>2</sup>K)</p>	

**UWAGA !**

- Wymiary otworów sprawdzić po wykonaniu prac budowlanych
- Podane wymiary skrzydeł drzwi są wymiarami w świetle przejścia, nie mogą być zawężane elementami konstrukcji.
- Klamki - kolor srebrny satyna

<b>PROJEKT WYKONAWCZY - ZADANIE II</b>		<b>ZESTAWIENIE OKIEN</b>	
<p><b>INWESTOR (nazwa i adres)</b> 48-340 GLUCHOŁAZY UL. MONIUSZKI DZ. NR 1273, 1275, 1246/2, 1233/1, 1271, 1270, 1269, 1268, 1234/8, 1246/3, 1228/2 OBR. GLUCHOŁAZY</p>	<p><b>INWESTOR (nazwa i adres)</b> GMINA GLUCHOŁAZY RYNEK 14, 48-340 GLUCHOŁAZY</p>	<p><b>"MMW" Sp. z o.o. Sp.K. GLIWICE</b> Biuro Projektów ul. Groligera 35, 44-100 Gliwice tel/fax 032 279 05 48 e-mail: biuro@mmw.pl</p>	<p><b>Projektant</b> mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA upr./dod.nr 508SIOLOK</p>
<p><b>Autorka projektu</b> mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA upr./dod.nr 508SIOLOK</p>		<p><b>Projektant</b> mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA upr./dod.nr 508SIOLOK</p>	
<p><b>Autorka projektu</b> mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA upr./dod.nr 508SIOLOK</p>		<p><b>Projektant</b> mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA upr./dod.nr 508SIOLOK</p>	
<p><b>Autorka projektu</b> mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA upr./dod.nr 508SIOLOK</p>		<p><b>Projektant</b> mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA upr./dod.nr 508SIOLOK</p>	
<p><b>Autorka projektu</b> mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA upr./dod.nr 508SIOLOK</p>		<p><b>Projektant</b> mgr inż. arch. ANNA PRZYBYŁA upr./dod.nr 508SIOLOK</p>	